

## Проект 7.5

Площадь нетто, м <sup>2</sup>	134,23	Жилая площадь здания. Частично охватывает и другие подземные части здания, т.е. террасы.
1-ый этаж	81,32	Площадь пола внутри помещения.
2-ой этаж	39,20	Площадь пола внутри помещения.
Террасы	13,71	Конструкция крыши покрывает и защищает 2/3 площади террасы, поэтому используемая площадь уменьшается на одну треть.
Площадь brutto, м <sup>2</sup>	119,39	Площадь, которую покрывают фундамент под первый этаж и террасы.

Площадь стен, м <sup>2</sup>	334,86	Площадь стен (за исключением проемов) напрямую связана с материалоемкостью и, соответственно, ценой проекта.
Кoeffициент	2,49	Соотношение между площадью стен и нетто м <sup>2</sup> . Чем меньше коэффициент, тем ниже цена за квадратный метр жилой площади.

Данный проект защищён Законом © об авторском праве.

Если Вы хотите точно такой же проект, мы свяжемся с автором для получения разрешения.

ООО „Эко Намис“ занималась только разработкой технического и производственного © проекта.

Благодаря трёхмерному обзору можно увидеть архитектурные и конструктивные решения рубленого дома.

Статистика проекта помогает оценить проект, учитывая квадратную стену.













